

## Многолетники для солнечных мест

### **Высокие**

Аконит  
Анемона  
Астра (высокие виды)  
Ваточник  
Волжанка  
Гелениум  
Дельфиниум  
Золотарник  
Ирис бородатый, японский, луизианск.  
Ирис сибирский  
Клопогон  
Лабазник  
Лилейник  
Лофант  
Люпин  
Мискантус  
Монарда  
Нивяник  
Окопник  
Пион  
Посконник  
Рудбекия  
Рябчик императорский  
Физостегия  
Флокс метельчатый  
Элимус  
Эремурус  
Эхинацея  
Ясенец

### **Среднерослые**

Аквилегия  
Астранция  
Астра (среднерослые)  
Бадан  
Белокрыльник  
Бруннера  
Буквица  
Василек  
Вербейник  
Вероника  
Гайлардия  
Гейхера  
Гипсофила метельч.  
Герань  
Горец  
Дицентра  
Дороникум  
Инкарвиллея  
Иссоп  
Книфофия  
Ковыль  
Колерия  
Колокольчик  
Кореопсис  
Котовник  
Кровохлебка  
Купальница  
ЛИАТРИС  
Лисохвост  
Лихнис  
Лобелия прекрасная  
Луки декоративные  
Манжетка  
Мелколепестник  
Мелисса  
Молочай  
Молиния  
Мордовник  
Мята  
Осоки  
Очитки высокие  
Пиретрум  
Платикодон  
Перовскія  
Полынь  
Сабельник  
Сизиринхиум  
Ситник  
Традесканция  
Тысячелистник  
Холкус  
Шалфей  
Энотера

### **Низкорослые**

Армерия  
Ацена  
Барвинок  
Вербейник монетчатый  
Гвоздика  
Гипсофила ползучая  
Живучка  
Иберис  
Камнеломка (кроме К.теневоу)  
Маргаритка  
Молодило  
Обриетта  
Овсяница  
Очитки низкие  
Песчанка  
Прунелла  
Рябчики (низк. виды)  
Фиалка  
Флоксы низкорослые  
Ясколка  
Яснотка  
Ястребинка

| <b>Многолетники для полутени</b> |                     |                          |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Высокие</b>                   | <b>Среднерослые</b> | <b>Низкорослые</b>       |
| Аконит                           | Аквилегия           | Барвинок                 |
| Анемона                          | Астильба            | Вербейник монетчатый     |
| Бузульник                        | Астранция           | Живучка                  |
| Вербейник клетровидный           | Бадан               | Зеленчук                 |
| Волжанка                         | Белокрыльник        | Камнеломка теневая       |
| Дельфиниум                       | Бруннера            | Ландыш                   |
| Дицентра                         | Василек             | Молодило (кроме красных) |
| Золотарник                       | Вербейник точечный  | Обриетта                 |
| Ирис болотный                    | Гейхера             | Песчанка                 |
| Ирис сибирский                   | Гравилат            | Примула                  |
| Лабазник                         | Герань              | Прунелла                 |
| Лилейник                         | Дороникум           | Рябчики низкорослые      |
| Лилия                            | Инкарвиллея         | Фиалка                   |
| Луки декоративные                | Колокольчик         | Флоксы низкорослые       |
| Люпин                            | Кореопсис           |                          |
| Монарда                          | Котовник            |                          |
| Наперстянка                      | Кровохлебка         |                          |
| Окопник                          | Купальница          |                          |
| Посконник                        | ЛИАТРИС             |                          |
| Роджерсия                        | Лихнис              |                          |
| Рудбекия                         | Лобелия прекрасная  |                          |
| Рябчик императорский             | Луки декоративные   |                          |
| Синюха                           | Манжетка            |                          |
| Физостегия                       | Медуница            |                          |
| Флокс метельчатый                | Мелколепестник      |                          |
| Эхинацея                         | Молочай             |                          |
|                                  | Морозник            |                          |
|                                  | Молиния             |                          |
|                                  | Мята                |                          |
|                                  | Очитки высокие      |                          |
|                                  | Папоротник          |                          |
|                                  | Пиретрум            |                          |
|                                  | Полынь              |                          |
|                                  | Сабельник           |                          |
|                                  | Тиарелла            |                          |
|                                  | Традесканция        |                          |
|                                  | Тысячелистник       |                          |
|                                  | Холкус              |                          |
|                                  | Хоста               |                          |
|                                  | Чистец              |                          |
|                                  | Энотера             |                          |
|                                  | Яснотка             |                          |

| Многолетники для плотной тени |              |                    | Для теневого рокария              |
|-------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|
| Высокие                       | Среднерослые | Низкорослые        |                                   |
| Анемона дубравная             | Астильба     | Живучка            | Бадан                             |
| Волжанка                      | Бадан        | Зеленчук           | Бруннера                          |
| Девясил                       | Бруннера     | Камнеломка теневая | Герань                            |
| Дицентра                      | Купена       | Ландыш             | Дицентра                          |
| Ирис болотный                 | Манжетка     | Примула            | формоза                           |
| Клопогон                      | Медуница     |                    | Камнеломка теневая                |
| Роджерсия                     | Морозник     |                    | Колокольчик скученный, карпатский |
|                               | Папоротник   |                    | Медуница                          |
|                               | Тиарелла     |                    | Примула                           |
|                               | Хоста        |                    | Тиарелла                          |

| Многолетники для пряно-лекарственного сада |             | Растут при любой освещенности (солнце, полутень, тень) | Для теневого рокария |
|--|-------------|--|----------------------|
| Горец                                      |             |  |                      |
| Душица                                     |             |  | Хосты (малые)        |
| Иссоп                                      |             |  | Растения-медоносы    |
| Котовник                                   |             |  | Василистник          |
| Кровохлебка                                |             |  | Горец                |
| Лабазник вязолистный                       | Бадан       |  | Душица               |
| Лаванда                                    | Барвинок    |  | Змееголовник         |
| Лофант                                     | Бруннера    |  | Золотарник           |
| Мелисса                                    | Василистник |  | Иссоп                |
| Монарда                                    | Волжанка    |  | Клевер               |
| Мята                                       | Дицентра    |  | Котовник             |
| Окопник                                    | Живучка     |  | Кровохлебка          |
| Полынь                                     | Манжетка    |  | Лаванда              |
| Пустырник                                  |             |  | Левзея               |
| Расторопша                                 |             |  | Лофант               |
| Сабельник                                  |             |  | Мелисса              |
| Стевия                                     |             |  | Мята                 |
| Тысячелистник                              |             |  | Очиток едкий, ложный |
| Шалфей                                     |             |  | Пустырник            |
| Эстрагон (тархун)                          |             |  | Тимьян               |
| Эхинацея                                   |             |  | Шалфей               |
|  |             |  | Эхинацея             |

| <b>Растения для мелководий</b> | <b>Растения для сырых мест</b> |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Аир                            | Белозор                        |
| Белокрыльник                   | Белокопытник                   |
| Вахта                          | Белокрыльник                   |
| Ирис болотный                  | Бузульник                      |
| Ирис гладкий                   | Вербейник                      |
| Ирис щетинистый                | Горец змеиный                  |
| Ирис разноцветный              | Дербенник                      |
| Калужница                      | Дремлик                        |
| Камыш озерный                  | Ирис сибирский                 |
| Лизихитон                      | Купальница                     |
| Орontiум                       | Лабазник                       |
| Понтедерия                     | Мимулюс (губастик)             |
| Пушица                         | Осока повислая                 |
| Сабельник                      | Посконник                      |
| Стрелолист                     | Рогоз                          |
| Сусак                          | Сабельник                      |
| Сыть                           | Традесканция Андерсона         |
| Частуха                        | Хоуттуния                      |

| <b>Растения для посадки на берегах водоема</b> |                     |
|--|---------------------|
| Астильба                                       | Манжетка            |
| Бадан  | Медуница            |
| Бруннера                                       | Молиния             |
| Будра  | Монарда             |
| Бухарник                                       | Незабудка           |
| Василистник                                    | Нивяник             |
| Волжанка                                       | Овсяница            |
| Гвоздика                                       | Осока               |
| Гейхера  | Очитки              |
| Горец  | Папоротникаи        |
| Девясил  | Посконник           |
| Живучка  | Примула             |
| Ирис сибирский                                 | Роджерсия           |
| Ирис бородатый                                 | Рябчик Михайловский |
| Ирис карликовый                                | Рябчик русский      |
| Ирис луизианский                               | Рябчик шахматный    |
| Ирис японский                                  | Ситник              |
| Кореопсис                                      | Тимьян              |
| Лилейник                                       | Традесканция        |
|  | Хоста               |
|  | Чистец              |
|  | Элимус              |

Ясколка

### Многолетники для разных почв

| Для сухих почв                             | Для переувлажненных почв | Для небогатых легких почв |
|--|--------------------------|---------------------------|
| Астра                                      | Астильба                 | Армерия                   |
| Армерия                                    | Аквилегия                | Василек                   |
| Ацена                                      | Белокрыльник             | Гвоздика                  |
| Барвинок                                   | Бруннера                 | Гипсофила                 |
| Василек                                    | Вербейник                | Камнеломка                |
| Ваточник                                   | Волжанка                 | Ковыль                    |
| Вероники (кроме В. большой и горечавковой) | Дербенник                | Лобелия прекрасная        |
| Гайлардия                                  | Ирис болотный            | Молодило                  |
| Гвоздика                                   | Калужница                | Молочай                   |
| Гипсофила                                  | Клопогон                 | Молиния                   |
| Гравилат                                   | Купальница               | Овсяница                  |
| Герань                                     | Лабазник                 | Очитки                    |
| Золотарник                                 | Ландыш                   | Полынь                    |
| Иссоп                                      | Мискантус                | Сизиринхиум               |
| Камнеломка                                 | Папоротник               | Синюха                    |
| Ковыль                                     | Роджерсия                | Тимьян                    |
| Котовник                                   | Сабельник                | Флоксы низкорослые        |
| Лабазник                                   | Традесканция             | Чистец                    |
| Лофант                                     |                          | Элимус                    |
| Люпин                                      |                          | Ясколка                   |
| Молодило                                   |                          | Ястребинка                |
| Молочай                                    |                          |                           |
| Овсяница                                   |                          |                           |
| Осока                                      |                          |                           |
| Очитки                                     |                          |                           |
| Полынь                                     |                          |                           |
| Сизиринхиум                                |                          |                           |
| Тимьян                                     |                          |                           |
| Хризантема                                 |                          |                           |
| Флоксы низкорослые                         |                          |                           |
| Чистец                                     |                          |                           |
| Шалфей                                     |                          |                           |
| Элимус                                     |                          |                           |
| Ясколка                                    |                          |                           |

## Краткое табличное описание

| Название рода<br>(вида) растения | Высота, см               | Время<br>цветения   | Освещен-<br>ность | Почва   |
|----------------------------------|--------------------------|---|-------------------|---|
| <b>Аквилегия<br/>(водосбор)</b>  | 30-40 вид<br>50-100 гибр | май - июль  | солнце, п/тень    | легкая,<br>питательная,<br>рыхлая                       |
| <b>Аконит (борец)</b>            | 80-150                   | июль -<br>сентябрь  | солнце, п/тень    | рыхлая,<br>питательная, без<br>застоя воды              |
| <b>Амсония<br/>табермонтана</b>  | 40-70                    | май - июнь  | солнце, п/тень    | любая садовая   |
| <b>Анемона<br/>(ветреница)</b>   | 10-100                   | весенние<br>виды: апрель -<br>июль,<br>осенние<br>виды: август -<br>октябрь | солнце, п/тень    | легкая,<br>питательная,<br>хорошо<br>дренированная      |
| <b>Арабис<br/>(резуха)</b>       | 15-35                    | апрель-май,<br>иногда<br>повторно<br>после обрезки                          | солнце            | рыхлая,<br>питательная,<br>некислая, без<br>застоя воды |
| <b>Армерия</b>                   | 15-25                    | май - июль  | солнце            | супесчаная,<br>каменистая                               |
| <b>Астильба</b>                  | 15-100                   | июнь - август   | п/тень, тень      | питательная,<br>рыхлая                                  |
| <b>Астильбоидес</b>              | 30-70                    | июль  | п/тень            | богатая гумусом,<br>суглинистая                         |
| <b>Астра</b>                     | 30-100                   | альпийская:<br>май - июнь,<br>остальные:<br>нач. сент. - до<br>замороз.     | солнце            | рыхлая,<br>питательная, без<br>застоя воды              |
| <b>Астранция</b>                 | 40-70                    | июль  | солнце, п/тень    | любая садовая   |

|                                |        |   |                      |  |
|--------------------------------|--------|---|----------------------|--|
| <b>Ацена</b>                   | 5-10   | июнь - сентябрь                                 | солнце               | любая садовая, дренированная   |
| <b>Бадан</b>                   | 25-40  | апрель-май, иногда повторно август-сентябрь     | п/тень, тень, солнце | любая садовая без застоя влаги   |
| <b>Барвинок</b>                | 15     | май - июнь                                      | п/тень, тень, солнце | любая садовая, лучше - питательная, рыхлая, дренированная                          |
| <b>Белокрыльник</b>            | до 60  | май - июнь, в июле декор. ярко-красные соплодия | солнце, п/тень       | илистая или торфяная, переувлажненная, может расти на мелководе на глубине до 15см |
| <b>Бруннера (незабудочник)</b> | 30-40  | май - июнь                                      | п/тень, тень, солнце | любая садовая, влажная   |
| <b>Бузульник</b>               | 75-150 | июнь-август                                     | солнце, п/тень       | питательная, садовая   |
| <b>Буквица</b>                 | до 100 | июнь-июль                                       | солнце               | любая садовая, без застоя воды   |
| <b>Василек</b>                 | 30-100 | май-август                                      | солнце, п/тень       | небогатая, известковая   |
| <b>Василистник</b>             | до 120 | май - июнь                                      | п/тень, тень, солнце | любая  |
| <b>Ваточник (асклепиас)</b>    | 70-100 | июль-август                                     | солнце               | питательная, нейтральная   |
| <b>Вейник</b>                  | 80-150 | июль - сентябрь                                 | солнце, п/тень       | любая, но лучше рыхлая, питательная, умеренно-влажная                              |
| <b>Вербейник</b>               | 5-100  | июль-август                                     | солнце, п/тень       | любая садовая, выносит сырые   |
| <b>Вероника</b>                | 5-100  | июнь-август                                     | солнце               | любая садовая без застоя влаги   |



|                                |                           |                    |                         |   |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|---|
| <b>Волжанка<br/>(арункус)</b>  | 80-200                    | июнь-июль          | п/тень, тень,<br>солнце | плодородная,<br>влажная   |
| <b>Гайлардия</b>               | 50-70                     | июнь-август        | солнце                  | любая легкая,<br>питательная, без<br>застоя воды                  |
| <b>Гвоздика</b>                | 15-30                     | май-август         | солнце                  | любая некислая,<br>дренированная,<br>без застоя воды              |
| <b>Гейхера</b>                 | 30 - куст 60-<br>цветонос | июль-август        | солнце, п/тень          | легкая,<br>питательная,<br>некислая, без<br>застоя воды           |
| <b>Гелениум</b>                | 100-150                   | июнь-август        | солнце                  | рыхлая,<br>питательная,<br>дренированная,<br>без застоя воды      |
| <b>Гипсофила</b>               | 15-80                     | июнь-август        | солнце                  | легкая,<br>питательная,<br>известкованная,<br>без застоя воды     |
| <b>Герань</b>                  | 25-50                     | июнь-август        | солнце, п/тень          | нетребовательны,<br>но лучше<br>питательная,<br>дренированная     |
| <b>Горец</b>                   | 20-300                    | май - сентябрь     | солнце, п/тень          | плодородная,<br>влагоемкая,<br>хорошо<br>дренированная            |
| <b>Горянка<br/>(эпимедиум)</b> | 30-40                     | май                | п/тень, тень            | питательная,<br>рыхлая, хорошо<br>дренированная                   |
| <b>Гравилат</b>                | 30-50                     | май - июнь         | солнце, п/тень          | любая садовая,<br>дренированная,<br>без застоя воды               |
| <b>Девясил</b>                 | 30-150                    | июль -<br>сентябрь | солнце, п/тень          | любая<br>дренированная  |
| <b>Дельфиниум</b>              | 30-100                    | июль               | солнце, п/тень          | суглинистая,<br>питательная,<br>дренированная,<br>без застоя воды |
| <b>Дербенник</b>               | 100-150                   | июль-август        | солнце, п/тень          | любая садовая,<br>плодородная,<br>дренированная                   |

|                                     |                             |   |                                  |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|--|
| <b>Дешампсия</b>                    | 40-120                      | июнь-июль   | солнце, п/тень                   | любая  |
| <b>Дицентра ("Разбитое сердце")</b> | 35-100                      | май - июль<br>д. красивая (формоза)<br>май-август | Лучше п/тень, тень, можно солнце | любая, но лучше рыхлая, питательная, без застоя воды     |
| <b>Додекатеон (дряквенник)</b>      | 15 (розетка), 50 (цветонос) | май - июль  | п/тень, тень                     | питательная, рыхлая                                      |
| <b>Дороникум</b>                    | 50                          | май - июль  | солнце, п/тень                   | любая садовая, дренированная                             |
| <b>Драба</b>                        | 15                          | май - июль  | солнце, п/тень                   | рыхлая, некислая, лучше со щебнем, без застоя воды       |
| <b>Душица</b>                       | 40-100                      | июнь-сентябрь                                     | солнце, п/тень                   | сухая, плодородная, нейтральная                          |
| <b>Живучка</b>                      | 10-15                       | май - июль  | Лучше п/тень, тень, можно солнце | любая садовая, слегка увлажненная                        |
| <b>Золотарник (солидаго)</b>        | 30-100                      | август-сентябрь                                   | солнце, п/тень                   | любая садовая, можно тяжелая, влажная                    |
| <b>Иберис</b>                       | 15-40                       | май-август  | солнце                           | любая садовая, хор. дренир.                              |
| <b>Инкарвиллея</b>                  | 60                          | май - июль  | солнце, п/тень                   | питательная, дренированная, нейтральная, без застоя воды |
| <b>Ирис бородатый</b>               | 25-80                       | июль  | солнце                           | рыхлая, питательная, дренированная, без застоя воды      |
| <b>Ирис болотный</b>                | 80                          | июль  | п/тень, тень                     | садовая, увлажненная                                     |

|  |  |                     |                             |  |
|--|--|---------------------|-----------------------------|--|
| <b>Ирис<br/>луизианский</b>                | 70-120   | июнь-июль           | солнце                      | плодородная,<br>рыхлая,<br>слабокислая                                   |
| <b>Ирис<br/>сибирский, хри-<br/>зограф</b> | 80-100   | июнь                | солнце, п/тень              | питательная,<br>легкая,<br>слабокислая                                   |
| <b>Ирис японский</b>                       | 80-120   | июль                | солнце                      | плодородная,<br>рыхлая,<br>слабокислая                                   |
| <b>Иссоп</b>                               | 30-40  | июль-август         | солнце                      | питательная,<br>легкая,<br>дренированная,<br>известкованная              |
| <b>Камнеломка</b>                          | 5-15   | май-август          | Солнце, кроме<br>К. теневой | нетребовательны,<br>но лучше легкая,<br>дренированная,<br>известкованная |
| <b>Кленолистник</b>                        | 15-30  | весна               | п/тень                      | плод. суглинок   |
| <b>Клопогон</b>                            | 100-200  | август-<br>сентябрь | п/тень, тень,<br>солнце     | рыхлая,<br>питательная,<br>увлажненная                                   |
| <b>Книфофия</b>                            | 50 - до<br>цветения<br>150 - во<br>время<br>цветения | июль-август         | солнце                      | питательная,<br>дренированная  |
| <b>Ковыль</b>                              | 70-100   | май-август          | солнце                      | некислая,<br>дренированная,<br>без застоя воды                           |
| <b>Келерия</b>                             | 50-60  | июль-август         | солнце                      | умеренно-сухая,<br>рыхлая, некислая                                      |
| <b>Колокольчик</b>                         | 20-80  | июнь-август         | солнце, п/тень              | любая некислая,<br>дренированная,<br>увлажненная, без<br>застоя воды     |
| <b>Кореопсис</b>                           | 50-100   | июнь-сентябрь       | солнце, п/тень              | любая садовая,<br>лучше<br>питательная, без<br>застоя воды               |

|  |        |               |                |   |
|--|--------|---------------|----------------|---|
| <b>Короставник македонский</b>         | 40-130 | июнь-август   | солнце         | предпочитает плодородные, слегка щелочные, хор. дренир.         |
| <b>Котовник (непета, кошачья мята)</b> | 40-70  | июнь-июль     | солнце, п/тень | любая садовая, без застоя воды                                  |
| <b>Кровохлебка тупая</b>               | до 100 | июль-август   | солнце, п/тень | любая садовая, предпочитает плодородные, достаточно увлажненные |
| <b>Купальница (троллиус)</b>           | 50-70  | май - июнь    | солнце, п/тень | нетребовательны, лучше питательная, влажная, суглинистая        |
| <b>Кочедыжник nipпонский</b>           | 25-40  |               | п/тень, тень   | рыхлая, плодородная, кисловатая                                 |
| <b>Купена</b>                          | 30-80  | май - июнь    | п/тень, тень   | любая садовая, влагоемкая                                       |
| <b>Лабазник</b>                        | 60-150 | июнь-август   | солнце, п/тень | любая садовая   |
| <b>Ландыш</b>                          | 15-25  | май - июнь    | п/тень, тень   | нетребовательны, лучше рыхлая, питательная                      |
| <b>Лапчатка</b>                        | 30-90  | июнь-сентябрь | солнце         | легкая, известковая   |
| <b>Лиатрис</b>                         | 50     | июль-август   | солнце, п/тень | питательная, рыхлая, дренированная, без застоя воды             |
| <b>Лилейник (красноднев)</b>           | 40-90  | июнь-август   | солнце, п/тень | любая садовая, питательная                                      |
| <b>Лилия</b>                           | 40-200 | июль-сентябрь | солнце, п/тень | рыхлая, питательная, дренированная, без застоя воды             |

|                                  |        |  |                      |  |
|----------------------------------|--------|--|----------------------|--|
| <b>Лисохвост</b>                 | 60     | июнь-июль  | солнце               | любая  |
| <b>Лихнис</b>                    | 30-80  | июнь-июль  | солнце, п/тень       | любая садовая, питательная, дренированная                          |
| <b>Лобелия прекрасная</b>        | 60-70  | июль-сентябрь  | солнце, п/тень       | легкая, хорошо дренированная, в меру плодородная                   |
| <b>Лофант (многоколосник)</b>    | 110    | июль-август  | солнце               | плодородная, легкая, достаточно увлажненная, известковая           |
| <b>Луки декоративные</b>         | 20-150 | май-сентябрь   | солнце, п/тень       | любая садовая, некислая, дренированная                             |
| <b>Люпин</b>                     | 50-150 | июнь-август  | солнце               | любая садовая, без извести, дренированная, без застоя воды         |
| <b>Манжетка</b>                  | 50     | июнь-август  | п/тень, тень, солнце | нетребовательны, лучше питательная, дренированная, без застоя воды |
| <b>Манник</b>                    | 50-60  | июль-август  | п/тень               | Влажная  |
| <b>Маргаритка</b>                | 15     | апрель-июль, перерыв на жару, повторно август-сентябрь | солнце, п/тень       | суглинистая, питательная   |
| <b>Медуница</b>                  | 30-50  | апрель-июнь  | п/тень, тень         | любая садовая, рыхлая, дренированная                               |
| <b>Меконopsis</b>                | до 100 | июнь-август  | п/тень               | питательная дренированная, без застоя воды                         |
| <b>Мелколепестник (эригерон)</b> | 30-70  | июнь-август  | солнце, п/тень       | нетребовательны, любая садовая, дренированная, без застоя воды     |

|                                 |         |               |                                |  |
|---------------------------------|---------|---------------|--------------------------------|--|
| <b>Мелисса</b>                  | 80      | июль-август   | солнце, п/тень                 | рыхлая, питательная, дренированная                               |
| <b>Мискантус китайский</b>      | 150-200 | июнь-август   | солнце                         | любого типа, кроме песков и тяжелых глин, выносит переувлажнение |
| <b>Молиния</b>                  | 40-100  | июль-август   | солнце, п/тень                 | любая  |
| <b>Молодило (каменная роза)</b> | 5-10    | июнь-август   | солнце, п/тень (кроме красных) | любая садовая, без застоя воды                                   |
| <b>Молочай</b>                  | 30-50   | май-август    | солнце, п/тень                 | бедная, легкая, известкованная                                   |
| <b>Монарда</b>                  | 60-90   | июль- август  | солнце, п/тень                 | любая садовая, некислая, без застоя воды                         |
| <b>Монарделла</b>               | Ост-20  | июль- август  | солнце, п/тень                 | любая садовая, некислая, без застоя воды                         |
| <b>Мордовник</b>                | 50-100  | июль-сентябрь | солнце                         | любая дренированная, некислая, без застоя воды                   |
| <b>Морозник</b>                 | 20-50   | апрель-май    | п/тень, тень                   | питательная, дренированная, известкованная                       |
| <b>Мята</b>                     | 30-60   | июнь-август   | солнце, п/тень                 | любая садовая, рыхлая, питательная                               |
| <b>Наперстянка</b>              | 30-150  | июнь-август   | солнце, п/тень                 | рыхлая, водо- и воздухопроницаемая                               |

|                                   |        |                     |  |   |
|-----------------------------------|--------|---------------------|--|---|
| <b>Нивяник<br/>(ромашка)</b>      | 70-100 | июнь-июль           | солнце                                   | нетребовательны,<br>лучше<br>питательная,<br>дренированная,<br>рыхлая, некислая |
| <b>Обриетта</b>                   | Ост-15 | май-июль            | солнце, п/тень                           | хорошо<br>дренированная   |
| <b>Овсяница</b>                   | 20     | июнь-июль           | солнце                                   | легкая,<br>дренированная,<br>без застоя воды                                    |
| <b>Окопник</b>                    | до 100 | июнь-июль           | солнце, п/тень                           | рыхлая,<br>хор.дренированная  |
| <b>Очитки<br/>(седумы) низкие</b> | 5-15   | май-сентябрь        | солнце,<br>О. ложный -<br>солнце, п/тень | рыхлая, легкая  |
| <b>Очитки высокие</b>             | 50     | август-<br>сентябрь | солнце, п/тень                           | нетребовательны,<br>лучше<br>питательная,<br>садовая, некислая                  |
| <b>Пенстемон</b>                  | 40-100 | июнь-август         | солнце                                   | рыхлая,<br>питательная,<br>дренированная  |
| <b>Перовския</b>                  | 40-70  | июнь-июль           | солнце                                   | сухая,<br>дренированная   |
| <b>Песчанка(аре-<br/>нария)</b>   | 10-15  | май-июнь            | солнце, п/тень                           | песчаная,<br>питательная,<br>нейтральная или<br>слабощелочная                   |
| <b>Пионы<br/>травянистые</b>      | 50-150 | апрель-июнь         | солнце                                   | питательная,<br>рыхлая,<br>нейтральная, без<br>застоя воды                      |

|                                |        |                      |                |   |
|--------------------------------|--------|----------------------|----------------|---|
| <b>Пионы<br/>Ито-гибриды</b>   | 60-90  | май-июнь             | солнце, п/тень | питательная,<br>рыхлая,<br>нейтральная или<br>слабощелочная,<br>без застоя воды |
| <b>Пиретрум</b>                | 60     | июнь-июль            | солнце, п/тень | рыхлая,<br>питательная,<br>дренированная,<br>без застоя воды                    |
| <b>Платикодон</b>              | 40-50  | июль-август          | солнце, п/тень | рыхлая,<br>дренированная,<br>без застоя воды                                    |
| <b>Полынь<br/>(артемизия)</b>  | 20-100 | цветки<br>незаметные | солнце, п/тень | бедная,<br>дренированная,<br>нейтральная  |
| <b>Посконник</b>               | 60-250 | июль-октябрь         | солнце, п/тень | плодородная,<br>дренированная,<br>увлажненная                                   |
| <b>Примула<br/>(первоцвет)</b> | 10-30  | апрель-июнь          | п/тень, тень   | рыхлая,<br>питательная,<br>увлажненная, без<br>застоя воды                      |
| <b>Прострел</b>                | 15-25  | апрель-июль          | солнце, п/тень | питательная,<br>известкованная,<br>дренированная                                |
| <b>Прунелла</b>                | 30-50  | июнь-июль            | солнце, п/тень | любая садовая   |
| <b>Роджерсия</b>               | 60-150 | июль-август          | п/тень, тень   | рыхлая,<br>питательная, не<br>любит тяжелых<br>глин                             |
| <b>Рудбекия</b>                | 60-120 | июнь-сентябрь        | солнце, п/тень | любая<br>питательная,<br>увлажненная  |
| <b>Рута</b>                    | 50-70  | июль-август          | солнце, п/тень | любая   |



|                             |        |                 |                |  |
|-----------------------------|--------|-----------------|----------------|--|
| <b>Рябчик</b>               | 20-100 | апрель-май      | солнце, п/тень | легкая, гумусная, хорошо дренированная, без застоя воды        |
| <b>Сабельник</b>            | 30-100 | май-август      | солнце, п/тень | переувлажненная, мелководье                                    |
| <b>Сизиринхиум</b>          | 15-30  | июнь-август     | солнце         | любая без застоя воды  |
| <b>Синеголовник</b>         | 60-150 | июнь-сентябрь   | солнце         | легкая, рыхлая, песчаная, известкованная                       |
| <b>Синюха (полюмоний)</b>   | 50-100 | июнь-август     | солнце, п/тень | любая дренированная  |
| <b>Ситник</b>               | до 120 | июнь-июль       | солнце         | любая  |
| <b>Смолевка (силена)</b>    | 15-40  | июль-сентябрь   | солнце         | рыхлая, слабокислая, с добавкой песка и щебня, без застоя воды |
| <b>Тиарелла</b>             | 20-30  | май - июнь      | п/тень, тень   | питательная, увлажненная                                       |
| <b>Тимьян (чабрец)</b>      | 5-30   | июнь-август     | солнце         | бедная, дренированная, не кислая                               |
| <b>Трициртис</b>            | 40-80  | август-сентябрь | п/тень         | богатая, рыхлая  |
| <b>Традесканция садовая</b> | 50-70  | июнь-сентябрь   | п/тень, солнце | питательная, рыхлая, увлажненная                               |
| <b>Триллий</b>              | 20-60  | апрель-май      | п/тень, тень   | влажная, плодородная   |

|                                     |        |                     |   |   |
|-------------------------------------|--------|---------------------|---|---|
| <b>Тысячелист-ник<br/>(ахиллея)</b> | 60-80  | июнь-август         | солнце, п/тень  | любая садовая,<br>известкованная  |
| <b>Фиалка</b>                       | 15-20  | апрель-август       | солнце, п/тень  | любая садовая,<br>без застоя воды   |
| <b>Физостегия</b>                   | 80-100 | июль-август         | солнце, п/тень  | рыхлая,<br>питательная,<br>дренированная  |
| <b>Флокс<br/>метельчатый</b>        | 60-100 | июнь-август         | солнце, п/тень  | любая садовая,<br>лучше<br>питательная,<br>рыхлая,<br>увлажненная,<br>некислая  |
| <b>Флоксы<br/>низкорослые</b>       | 10-30  | май - июнь          | солнце, п/тень  | супесчаная или<br>суглинистая,<br>рыхлая,<br>дренированная,<br>без застоя воды  |
| <b>Хоста</b>                        | 10-100 | июль-август         | п/тень, тень<br>(отд. сорта<br>при дост.<br>увлаж. -<br>солнце) | питательная,<br>рыхлая,<br>слабокислая,<br>увлажненная                          |
| <b>Хризантема<br/>корейская</b>     | 40-100 | август-<br>сентябрь | солнце  | питательная,<br>легкая,<br>нейтральная, без<br>застоя воды                      |
| <b>Чистец</b>                       | 30-40  | июль                | солнце, п/тень  | легкая, рыхлая  |
| <b>Шалфей<br/>(сальвия)</b>         | 30-50  | июнь-август         | солнце  | питательная,<br>рыхлая,<br>дренированная,<br>известкованная,<br>без застоя воды |
| <b>Хелоне</b>                       | 60     | август-<br>сентябрь | п/тень, тень  | любая садовая,<br>влажная   |
| <b>Хмель</b>                        | до 600 | июнь-август         | солнце, п/тень  | богатая,<br>рыхлая,увлажненн.   |
| <b>Холкус<br/>(бухарник)</b>        | 30     | июнь-июль           | солнце, п/тень  | любая   |

|  |        |               |                |  |
|--|--------|---------------|----------------|--|
| <b>Шлемник</b>                               | 30     | июнь-июль     | солнце, п/тень | любая садовая  |
| <b>Элимус<br/>(колосняк<br/>песчаный)</b>    | 50-100 | июль          | солнце         | любая  |
| <b>Энотера</b>                               | 40-120 | июнь-сентябрь | солнце, п/тень | любая садовая,<br>хор.дренирован.,<br>нейтральная,<br>суглинистая или<br>супесчаная  |
| <b>Эремурус</b>                              | 70-250 | июнь-август   | солнце         | плодородная,<br>хорошо<br>дренированная,<br>нейтральная или<br>слабощелочная<br>(корневую шейку<br>заглубить при<br>посадке на 8-10см) |
| <b>Эхинацея<br/>(рудбекия<br/>пурпурная)</b> | 70-100 | июль-сентябрь | солнце, п/тень | питательная,<br>некислая, рыхлая   |
| <b>Ясенец("неопа-<br/>лимая купина")</b>     | 80-100 | июнь-июль     | солнце         | питательная,<br>известкованная,<br>без<br>переувлажнения   |
| <b>Ясколка</b>                               | 10-20  | май - июнь    | солнце         | легкая, без застоя<br>воды   |
| <b>Яснотка</b>                               | до 30  | май-август    | солнце, п/тень | питательная,<br>рыхлая, некислая,<br>без застоя воды   |
| <b>Ястребинка</b>                            | до 50  | июнь-июль     | солнце         | любая садовая,<br>легкая   |

## ие многолетников

| Требования к влажности | Устойчивость к болезням и вредителям | Зимостойкость  | Особенности   |
|------------------------|--------------------------------------|--|---|
| умеренно вл/любивая    |                                      | +  | На одном месте 4-5 лет, перекрестноопыляемая, сажать сорта подальше друг от друга   |
| умеренно вл/любивая    | +                                    | +  | На одном месте 5-7 лет, <b>ядовит</b>   |
| вл/любивая             |                                      | +  | Долговечна, неприхотлива. Эффектные цветки. Красивая золотистая листва осенью   |
| умеренно вл/любивая    |                                      | Легкое укрытие А.корончатую на зиму лучше выкапывать | На одном месте 4-5 лет. Нежные, изящные цветки, красиво колыхаются на ветру   |
| засухоуст.             |                                      | +, под зиму замульчировать                           | Почвопокровный, эффектные ковры, обрезать после цветения до 5 см и замульчировать для сохранения декоративности и повторного цветения |
| засухоуст.             |                                      | +  | Образует кочки, легко переносит пересадку   |
| вл/любивая             | +                                    | +  | На одном месте 4-5 лет, мульчировать торфом весной и осенью   |
| вл/любив               |                                      | +  | Огромные листья диаметром до 70см, много лет на одном месте, отзывчив на подкормки органич. удобрениями                               |
| засухоуст.             |                                      | +  | На одном месте 5-6 лет, хорошо разрастается   |
| умеренно вл/любивая    | +                                    | +  | На одном месте 5-7 лет, дает самосев  |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| засухоуст.   | + | относит., лучше укрывать                | Вечнозелен., почвопокровн.   |
| умеренно вл/любивая  |   | +                                       | На одном месте до 10 лет, создает плотный вечнозеленый покров, стабильно декоративен |
| засухоуст.   |   | зимостойкий (укрытие в бесснежные зимы) | Заменитель газона в тени, закрепитель склонов  |
| вл/любив   |   | +                                       | Очень нетребователен, малоагрессивен   |
| вл/любивая   | + | +                                       | Быстро разрастается, заглушает сорняки   |
| вл/любивая   | + | +                                       | На одном месте 10 - 15 лет, мощное растение экзотического вида                       |
|  |   | +                                       | Одиночные и групп. посадки на кам. горках и газонах                                  |
| засухоуст.   |   | +                                       | На одном месте 4-5 лет, быстро разрастается, легко переносит пересадку               |
| умеренно вл/любивый  |   | +                                       | Нетребователен к уходу, ароматен, медонос  |
| засухоуст.   |   | +                                       | Прост в уходе, хорошо разрастается   |
| умеренно вл/любивый  |   | Большинство +                           | Соцветья долго не теряют декоративность, поэтому обрезка лучше весной                |
| вл/любивая   | + | +                                       | На одном месте до 10 лет, образует заросли   |
| засухоуст. (В. большая, виргинская, горечавковая - вл/любивые) |   | +                                       | Все оттенки синего и голубого  |

|                     |   |   |  |
|---------------------|---|---|--|
| вл/любивая          | + | + | На одном месте до 10 лет, мощная, устойчивая, ажурные соцветия   |
| засухоуст.          | + | + | Проста в уходе, на одном месте 3-4 года  |
| засухоуст.          |   | + | Неприхотливы, хорошо разрастаются, дают самосев  |
| умеренно вл/любивая | + | + | На одном месте 5-7 лет, красивое декоративно-лиственное растение   |
| вл/любив            |   | + | На одном месте 3-4 года, яркие солнечные окраски   |
| засухоуст.          | + | + | Г.ползучая-почвопокров, г.метельчатая-для букетов, не любит пересадок  |
| засухоуст.          | + | + | На одном месте 7-10 лет, выносит временное переувлажнение  |
| вл/любив            | + | + | Устойчив в культуре. Долго цветет. Легко переносит пересадку. Медонос.   |
| умеренно вл/любивая |   | + | "Цветок эльфов". Быстро разрастающиеся ажурные кустики. Устойчива, нетребовательна. Подходит для альпийских горок. |
| умеренно вл/любив   |   | + | Прост в уходе, листья часто зимуют   |
| засухоуст.          |   | + | Устойчивое растение, имеет лекарственные свойства  |
| умеренно вл/любивая |   | + | На одном месте 3-4 года, эффектное цветение  |
| вл/любив            |   | + | Хорошее растение для влажных мест  |

|   |   |                             |  |
|---|---|-----------------------------|--|
| умеренно<br>вл/любивая                  |   | +                           | Неприхотливая,<br>долговечная  |
| вл/любивая                              | + | +                           | Неприхотлива, на одном<br>месте 4-5 лет, после<br>цветения отмершую<br>надземную часть<br>срезают            |
| вл/любив (без<br>застоя воды<br>осенью) |   | + (лучше<br>замульчировать) | Цветки похожи на<br>цикламен, очень<br>эффектен в кам. садах   |
| вл/любивый                              | + | +                           | Хорошо разрастается,<br>образуя компактные<br>куртины  |
| засухоуст.                              |   | +                           | Образует плотные<br>коврики-кочки,<br>разрастается медленно,<br>хороша для рокариев,<br>подпорных стенок     |
| засухоуст.                              |   | +                           | Быстро разрастается,<br>декоративна весь сезон,<br>привлекает бабочек,<br>имеет лекарственные<br>свойства    |
| умеренно<br>вл/любивая                  |   | +                           | Неприхотливое<br>почвопокровное<br>растение  |
| засухоуст.                              |   | +                           | Неприхотлив, на одном<br>месте 5-7 лет,<br>з.канадский и гибридный<br>разрастаются медленно,<br>неагрессивны |
| вл/любивый                              |   | +                           | Используется для<br>кам.горок, бордюров,<br>цветников, пригоден для<br>срезки                                |
| умеренно<br>вл/любивая                  |   | требует укрытия             | Достаточно редкое<br>растение с эффектными<br>воронковидными<br>цветками                                     |
| достаточно<br>засухоуст.                |   | достаточно<br>зимостоек     | На одном месте 3-4 года  |
| вл/любив                                | + | +                           | на одном месте 3-4 года  |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| вл/любив                                   |   | укрыть сухим листом или лапником и пленкой | Не переносит извести. На одном месте 3-4 года. Могут не цвести в холодное лето.                   |
| вл/любив                                   |   | +  | На одном месте 5-7 лет  |
| регулярный полив во время роста и цветения | + | укрыть сухим листом или лапником и пленкой | Не переносит извести. На одном месте 10 лет. Сухая зимовка. Пересадка с комом земли в любое время |
| засухоуст.                                 |   | +  | Прост в уходе, декоративен, имеет лекарственные свойства  |
| засухоуст.                                 |   | +  | Могут частично выпревать зимой, но летом пустоты зарастают  |
|  |   | сухое укрытие на зиму                      | Эффектен в посадках под деревьями, осенняя окраска с красной каймой                               |
| вл/любив                                   | + | +  | На одном месте 15-20 лет, мощное эффектное растение   |
| умеренно вл/любивая                        | + | требует укрытия                            | Необычный экзотический вид  |
| засухоуст.                                 | + | +  | Беспроблемный декоративный злак   |
| умеренно вл/любивая                        |   | +  |   |
| умеренно вл/любивая                        |   | +  | Неприхотливы, перспективны в озеленении   |
| умеренно вл/любивая                        |   | +  | Отличается обильным продолжительным цветением, прост в уходе                                      |



|                            |   |  |  |
|----------------------------|---|--|--|
| умеренно<br>вл/любив       |   | +  | Прекрасное бордюрное растение заднего плана, эффектен в группе, подходит для срезки и сухих букетов, хор. сочетается с серебрист. растениями (полынь, перовския) |
| засухоуст.                 |   | +  | Быстро разрастается, ароматный, лекарственный  |
| умеренно<br>вл/любивая     | + | +  | Изящный, элегантный облик. Легка и устойчива в культуре. Не агрессивна. Может давать самосев.  |
| вл/любивая                 |   | +  | Неприхотлива, на одном месте 5-6 лет   |
| умеренно<br>вл/любивая     |   | +  | Высокая декоративность   |
| умеренно<br>вл/любивая     | + | +  | На одном месте 15 лет. Образует заросли.   |
| вл/любив, но<br>засухоуст. |   | +  | Неприхотливы, на одном месте много лет   |
| вл/любив                   |   | +  | Хорошо разрастается, используется как почвопокровный на затененных участках  |
| умеренно<br>вл/любивая     |   | +  | Неприхотлива, быстро разрастается, делить 1 раз в 4 года   |
| умеренно<br>вл/любивая     | + | +  | Проста в уходе, дает самосев   |
| умеренно<br>вл/любивая     |   | +  | "Цветок интеллигентного лентяя" (К.Фостер), неприхотлив, обильно цветет, много лет на одном месте, декоративен весь сезон  |
| умеренно<br>вл/любивая     |   | самые зимостойкие - азиатские и ЛА-гибриды | На одном месте 4-5 лет, огромное разнообразие расцветок  |

|                                      |   |                |   |
|--------------------------------------|---|----------------|---|
| засухоуст.                           |   | +              | Неприхотлив, изящен   |
| умеренно<br>вл/любивая               |   | +              | Неприхотливы, хорошая<br>срезка   |
| умеренно<br>вл/любивая               |   | легкое укрытие | Крепкие, устойчивые<br>цветоносы. Яркие<br>расцветки. Хорошая<br>срезка   |
| засухоуст.                           | + | +              | Пряно-вкусовое,<br>лекарственное и<br>декоративное растение.<br>Сильный анисовый<br>аромат. Украсит любой<br>цветник. На одном месте<br>5-6 лет. Медонос. |
| умеренно<br>вл/любивая               |   | +              | Просты в уходе,<br>гармоничное<br>дополнение для любого<br>цветника   |
| засухоуст.                           |   | +              | Прост в уходе,<br>обогащает почву азотом,<br>не любит пересадок   |
| умеренно<br>вл/любивая               | + | +              | Быстро разрастается,<br>дает самосев  |
| вл/любивый,<br>но выносит<br>сухость | + | +              | Можно высаживать на<br>мелководье, быстро<br>разрастается на<br>влажной почве   |
| вл/любивая                           |   | +              | Быстро разрастается,<br>требует постоянного<br>возобновления<br>делением куста  |
| вл/любивая                           |   | +              | Просты в уходе, хороши<br>как почвопокровные в<br>тени  |
| умеренно<br>вл/любивый               |   | +              | Необычайно<br>декоративен, называют<br>"голубым" маком  |
| умеренно<br>вл/любивая               | + | +              | Просты в уходе, на<br>одном месте 5 лет   |

|                        |   |                 |  |
|------------------------|---|-----------------|--|
| умеренно<br>вл/любивая | + | +               | Быстро разрастается,<br>фитонцид, листья - в чай   |
| умеренно<br>вл/любив   |   | укрытие на зиму | Один из самых красивых<br>крупномерных<br>декор.злаков,подкармли-<br>вать умеренно, побеги<br>декоративны и зимой,<br>поэтому обрезка весной |
| умеренно<br>вл/любивая |   | +               | Красивый декоративный<br>злак при минимальном<br>уходе   |
| засухоуст.             |   | +               | Быстро разрастается,<br>идеально для кам.горок<br>и как почвопокровное   |
| засухоуст.             |   | +               | Просты в уходе, хорошо<br>разрастаются, на одном<br>месте много лет,<br>ядовитый млечный сок   |
| умеренно<br>вл/любивая | + | +               | Проста в уходе, на<br>одном месте 5-6 лет,<br>легко переносит<br>пересадку,<br>декоративная,<br>лекарственная, пряность                      |
| умеренно<br>вл/любивая |   | +               | Очень ароматна   |
| засухоуст.             | + | +               | Много лет на одном<br>месте, сухоцвет  |
| вл/любив               | + | лучше укрыть    | Просты в уходе,<br>разрастаются медленно,<br>ядовиты   |
| умеренно<br>вл/любивая |   | +               | Хорошо разрастается,<br>вытесняется сорняками,<br>заменять 1 раз в 3-4 года  |
| засухоуст.             |   | +               | Групп. и одиночные<br>посадки, декорирование<br>хоз.построек, срезка   |

|                        |   |                 |  |
|------------------------|---|-----------------|--|
| умеренно<br>вл/любивая |   | +               | Быстро разрастается,<br>требует омоложения 1<br>раз в 3-4 года весной  |
| умеренно<br>вл/любивая |   | +               | Кам.сады,<br>вертикал.стенки,<br>миксбордеры   |
| засухоуст.             |   | +               | Образует голубые<br>подушковидные кочки,<br>легко переносит<br>пересадку   |
| умеренно<br>вл/любив   |   | +               | Имеет лекарств.<br>свойства,очень красивы<br>групп.посадки вблизи<br>кустарников   |
| засухоуст.             | + | +               | Неприхотливы,<br>идеальные<br>почвопокровные<br>растения, для<br>задернения склонов,<br>между плитками в<br>мощении                              |
| засухоуст.             | + | +               | Просты в уходе, при<br>поливе цветут обильнее  |
| умеренно<br>вл/любив   |   | требует укрытия | Отзывчив на внесение<br>удобрений, полив в<br>сухую жаркую погоду  |
| засухоуст.             |   | +               | Декоративная<br>серебристая листва   |
| засухоуст.             |   | +               | Почвопокровное,<br>подходит для кам.горок  |
| умеренно<br>вл/любивая |   | +               | При посадке почки<br>должны находится на 3-<br>5 см ниже уровня земли,<br>сортовые качества<br>проявляются на 3 год, на<br>одном месте до 20 лет |

|                           |   |   |  |
|---------------------------|---|---|--|
| умеренно<br>вл/любивая    |   | достаточно<br>зимостоек,реко-<br>мендуется<br>укрыть лапником | Площадь под одно<br>растение 100x100см,<br>отзывчивы на золу и<br>костную муку, обильные<br>поливы во время<br>цветения продлят его<br>качество и<br>длительность, обрезка<br>на зиму после сильных<br>морозов |
| умеренно<br>вл/любивая    |   | +   | Просты в уходе, быстро<br>разрастаются, на одном<br>месте 4-5 лет, хорошая<br>срезка   |
| умеренно<br>вл/любивая    |   | +   | Просты в уходе,<br>длительное цветение   |
| засухоуст.                |   | +   | Неприхотливые,<br>декоративно-лиственные<br>растения   |
| умеренно<br>вл/любив      | + | +   | Неприхотлив, вынослив.<br>Пышные соцветия<br>видны издали.<br>Декоративен весь сезон.<br>На одном месте 5-6 лет  |
| вл/любивая                |   | некоторые виды<br>требуют укрытия                             | Незаменимы для ранне-<br>весеннего оформления<br>сада  |
| засухоуст.                |   | +   | Декоративен в период<br>цветения и<br>плодоношения,<br>эффектное растение для<br>кам. садилов и цветников  |
| дост.засухоус-<br>тойчива |   | +   | Групп. и одиночные<br>посадки, бордюры,<br>альпинарии  |
| умеренно<br>вл/любивая    | + | +   | Просты в уходе, на<br>одном месте до 10 лет,<br>мощные<br>декоративнолиственные<br>растения  |
| умеренно<br>вл/любивая    | + | +   | Выносливы,<br>неприхотливы, долго<br>цветут, на одном месте<br>4-5 лет   |
| умеренно<br>вл/любивая    |   | +   | Декоративная<br>голубовато-зеленая<br>листва, шаровидная<br>крона  |

|  |   |                 |  |
|--|---|-----------------|--|
|  |   | зим.с укрытием  | Очень разные- от нежных и трогательных до эффектных и импозантных  |
| вл/любив, переносит временный недостаток влаги в почве |   | +               | Имеет лекарств. свойства, очень неприхотлив, используется для оформления береговой зоны                    |
| засухоуст.   | + | +               | Неприхотлив, хорошо разрастается   |
| засухоуст.   | + | +               | Неприхотлив, взрослые растения плохо переносят пересадку   |
| умеренно вл/любивая                                    | + | +               | Проста в уходе, хорошо переносит пересадку даже во время цветения  |
| вл/любивый, но выносит сухость                         |   | +               | Можно высаживать на мелководье, 1 раз в 2 года обрезать до основания                                       |
| умеренно вл/любивая                                    |   | +               | Очень декоративна на каменистых горках   |
| вл/любивая   |   | +               | Неприхотлива, листья осенью становятся бронзово-красными, зимуют, фоновое почвопокровное растение для тени |
| засухоуст.   |   | +               | Почвопокровное растение богатое эфирными маслами   |
| вл/любив, но засухоуст.                                |   | требует укрытия | Редкие, эффектные расения, цветки похожи на орхидеи  |
| вл/любивая   | + | +               | Проста в уходе, стабильно декоративна, хорошо разрастается, долго цветет                                   |
| умеренно вл/любивый                                    |   | +               | Хорошо растет под пологом деревьев, сохраняет листву до конца лета   |

|                        |   |   |  |
|------------------------|---|---|--|
| умеренно<br>вл/любивая |   | +   | Устойчивы, быстро<br>разрастаются, на одном<br>месте 3-4 года, легко<br>переносят пересадку    |
| вл/любивая             |   | +   | Хорошо разрастается,<br>дает самосев   |
| умеренно<br>вл/любивая | + | +   | Проста в уходе, быстро<br>разрастается,<br>формирует компактные<br>куртины                     |
| вл/любивый             |   | +, некоторые<br>сорта менее<br>зимостойки | Могут расти при<br>недостаточном уходе, но<br>при хорошем уходе<br>значительно<br>декоративнее |
| засухоуст.             |   | +   | Неприхотливы, хорошо<br>разрастаются,<br>эффектные<br>весеннецветущие<br>ковровые растения     |
| вл/любивая             | + | +   | Просты в уходе, на<br>одном месте до 20 лет,<br>декоративны все лето                           |
| засухоуст.             |   | большинство<br>сортов требуют<br>укрытия  | На одном месте 3-4<br>года, незаменимы для<br>осеннего оформления<br>цветника                  |
| засухоуст.             | + | +   | Неприхотливое<br>декоративнолиственное<br>почвопокровное<br>фоновое растение                   |
| засухоуст.             | + | +, некоторые<br>формы лучше<br>укрыть     | Просты в уходе,<br>приятный аромат, долго<br>цветут  |
| вл/любивая             |   | +   | Образует плотные<br>куртины, легко переносит<br>пересадку                                      |
| умеренно<br>вл/любивый |   | не сажать на<br>северной<br>стороне       | Много лет на одном<br>месте, периодически<br>мульчировать землей<br>или компостом              |
| умеренно<br>вл/любивая | + | +   | быстро разрастается,<br>хорош рядом с<br>водоемом и в цветниках                                |

|                     |   |                                  |   |
|---------------------|---|----------------------------------|---|
| засухоуст.          |   | +                                | Неприхотлив, образует плотный кустик, декоративен весь сезон, имеет лекарственные свойства  |
| засухоуст.          | + | +                                | Красивое декоративнолиственное и фоновое растение, неагрессивен   |
| засухоуст.          |   | +                                | Групповые и одиночные посадки   |
| умеренно вл/любив   |   | укрыть торфом или компостом 10см | Не выносит застоя воды. На одном месте 5-7 лет. Медонос. После цветения -период покоя: не поливать или выкопать, просушить в темном сухом месте и снова посадить в сентябре-октябре |
| умеренно вл/любивая | + | +                                | Проста в уходе, на одном месте много лет, эффектна в группе   |
| умеренно вл/любивая |   | +                                | Содержит большое кол-во эфирных масел, которые загораются при поднесении горячей спички   |
| засухоуст.          |   | +                                | Неприхотлива, разрастается очень быстро, хороша как почвопокровное и фоновое растение   |
| умеренно вл/любивая | + | +                                | Неприхотлива, хорошо разрастается, красивы и цветки и листья  |
| умеренно вл/любивая |   | +                                | Эффектна в миксбордерах и рокариях  |



## Требования многолетников к освещенности

| Рекомендуется размещать на солнце                           | Растут и на солнце, и в полутени |               |
|---|----------------------------------|---------------|
| Астра   | Аквилегия                        | Песчанка      |
| Армерия   | Аконит                           | Пиретрум      |
| Ацена   | Амсония                          | Платикодон    |
| Буквица   | Анемона                          | Полынь        |
| Ваточник  | Астранция                        | Посконник     |
| Вероника  | Бадан                            | Прунелла      |
| Гайлардия   | Барвинок                         | Рудбекия      |
| Гвоздика  | Белокрыльник                     | Рута          |
| Гелениум  | Бруннера                         | Рябчик        |
| Гипсофила   | Бузульник                        | Сабельник     |
| Иберис  | Василек                          | Синюха        |
| Ирис бородатый, японский, луизианский                       | Вербейник                        | Традесканция  |
| Иссоп   | Волжанка                         | Тысячелистник |
| Камнеломка (кроме К.теневой)                                | Гейхера                          | Фиалка        |
| Книфофия  | Герань                           | Физостегия    |
| Ковыль  | Гравилат                         | Флоксы        |
| Люпин   | Горец                            | Чистец        |
| Лофант  | Горянка                          | Хауттюния     |
| Молодило (красные сорта)                                    | Девясил                          | Хмель         |
| Мискантус   | Дельфиниум                       | Холкус        |
| Овсяница  | Дешампсия                        | Энотера       |
| Очитки  | Дороникум                        | Эхинацея      |
| Пион  | Душица                           | Яснотка       |
| Сизиринхиум   | Ирис сибирский                   |               |
| Тимьян  | Инкарвиллея                      |               |
| Хризантема  | Клопогон                         |               |
| Шалфей  | Колокольчик                      |               |
| Элимус  | Кореопсис                        |               |
| Эремурус  | Котовник                         |               |
| Ясколка   | Кровохлебка                      |               |
| Ястребинка  | Купальница                       |               |
| Ясенец  | Лабазник                         |               |
|   | Лиатрис                          |               |
| Рекомендуется размещать не на солнце<br>(в тени и полутени) | Лихнис                           |               |
| Астильба  | Лилейник                         |               |
| Ирис болотный   | Лилия                            |               |
| Камнеломка теневая  | Лобелия прекрасная               |               |
| Ландыш  | Луки декоративные                |               |
| Морозник  | Манжетка                         |               |
| Папоротник  | Маргаритка                       |               |
| Примула   | Мелколепестник                   |               |
| Роджерсия   | Мелисса                          |               |
| Тиарелла  | Молодило (не красные)            |               |
| Хоста   | Молочай                          |               |
|   | Молиния                          |               |
|   | Мята                             |               |
|   | Наперстянка                      |               |
|   | Обриетта                         |               |
|   | Очиток ложный                    |               |
|   | Очитки высокие                   |               |
|   | Окопник                          |               |